


**GOLD**  
WERKZEUGE

Best of  
Goals



... **EnEV** ...

Mit uns die Zukunft gestalten



# IV78

Basissatz

## Erweiterung des Werkzeugsatzes auf IV92 zum Festpreis !

Fensterdaten:

- IV 78 - Doppelfalz, Option Ergänzung IV 92,
- Euro-Falz mit 24 oder 30 mm Schließplatten,
- Beschlagachse 13 mm, 18 mm Falztiefe am Flügelüberschlag,
- 20 mm Glasfalztiefe,
- Verglasung einseitig mit Band,
- überfälzte Glasleiste, Voraustrennung ( Vorzerspannung )
- GOLD-Softline-Ausführung Radius 6 oder 3 mm, 20 ° Fase, **! Radien jederzeit durch Schneidertausch wechselbar !**
- Gleiche Schlitz-Zapfenteilung des Blend- und Flügelrahmens,
- 2-fach Zapfen im Blend- und Flügelrahmen,
- Glasfalzbelüftung in die Kaltzone,
- Regenschutzschiene mit idealer thermischer Trennung, **Vorsatzschiene oder Schlagschiene**
- gleiche Falz- und Überschlagdichtung
- Glasfalzdichtung

Überfälzte Glasleiste / Standard

Alternativ Schlagschiene


Berechnung nach DIN EN ISO 10077 - 1 Calculation as per DIN EN ISO 10077 - 1	
Rahmen (im Mittel) / Frame (in average)	$U_f = 1,3$
Glasrandzone / Marginal zone of glass	$\Psi = 0,04$
Verglasung / Glazing	$U_g = 0,7$
<b>Fenster * / WINDOW*</b>	<b><math>U_w = 0,96</math></b>

# IV92

Bei den Basis-Werkzeugen IV 78 ist bereits das IV 92 vorgesehen!











Die Verstellung auf IV 92 erfolgt über FIX-RINGE ! einfachstes Verstellen !

Die notwendigen Schlitzscheiben werden gegen Festpreis nachgeliefert - dann wenn Sie diese benötigen ! auch noch Jahre später möglich !





Berechnung nach DIN EN ISO 10077 - 1 Calculation as per DIN EN ISO 10077 - 1	
Rahmen (im Mittel) / Frame (in average)	$U_f = 1,1$
Glasrandzone / Marginal zone of glass	$\Psi = 0,04$
Verglasung / Glazing	$U_g = 0,5$
<b>Fenster * / WINDOW*</b>	<b><math>U_w = 0,79</math></b>



Profil Nr.	Ablaufkante Zero dia. Ø320	Querbearbeitung	Profil Nr.	Ablaufkante Zero dia. Ø140	Längsbearbeitung
P1		Blendrahmen Schlitz oben und unten quer	P8		Blendrahmen innen seitlich und oben
P2		Blendrahmen Zapfen aufrecht oben	P9		Blendrahmen innen unten quer
P3		Blendrahmen Zapfen aufrecht unten	P10		Flügel innen ohne Glashalteleiste
P4		Flügel Schlitz aufrecht	P11		Flügel außen ringsum umlaufender Getriebebenute und Überschlagnichtung
P5		Flügel Zapfen quer mit Stützzapfen	P13		Flügel außen linker Mittelfalz mit Getriebebenute

	IV78 / IV92 - Werkzeugsatz	Bestell-Nr.
IV 78	Werkzeugsatz 10-tlg. HW - Wendeplatten, 60/40 verschraubt, MAN-Ausführung	21078
IV 92	Ergänzung des 10-tlg.Werkzeugsatzes für die Holzstärke 92 mm	21092

Profil Nr.	Ergänzung Glasleistenwerkzeuge	Bestell-Nr.
P30	 Glasleiste Fasen und Runden	21789
P31	 Glasleiste Runden Trennen	
Werkzeuge zum Herstellen der Glasleiste ( IV 78 und IV 92 ) Die Austrennung erfolgt an der ausgehobelten Kante auf der Tischfräse - dient auch der Vorzerspannung -		



**KARL GOLD Werkzeugfabrik GmbH**  
Röchlingstr. 18  
D- 73447 Oberkochen

Tel.: +49 (0) 7364 / 96 90 0  
Fax: +49 (0) 7364 / 58 50  
E-Mail: [info@gold-tools.de](mailto:info@gold-tools.de)

Internet: <http://www.gold-tools.de>